

MAGNETISK MOTHÅLLSNYCKEL

HYTORC:s magnetiska mothållsnyckel är en robust och praktisk lösning för industriell momentdragning. Den kombinerar genomtänkt konstruktion med hög kvalitet och säker hantering.

FLERA STORLEKAR



Mothållsnyckeln är tillverkad av höghållfast stål för krävande industriell momentdragning. Den finns i flera storlekar med 12-kantsfattning för olika skruvförband.

MAGNETISK FASTSÄTTNING



Två kraftfulla magneter är integrerade i verktygets sida. De gör det möjligt att snabbt montera nyckeln och hålla den på plats mot en stålyta.

JUSTERBAR ARM



Den justerbara armen förenklar monteringen. Öglebulten kan justeras för att låsa eller frigöra nyckeln. En fångstrem kan fästas i öglan för att minska risken för fallande verktyg.

MAGNETISK MOTHÅLLSNYCKEL – MAX TILLÅTET MOMENT

Tumstorlekar

HYTORC ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	MAX TILLÅTET MOMENT	
	TUM (in)	TUM (ft-lbs)	METRISK (Nm)
BWM-014	Mothållsnyckel 7/8”	159	215
BWM-100	Mothållsnyckel 1”	339	460
BWM-102	Mothållsnyckel 1-1/8”	409	555
BWM-104	Mothållsnyckel 1-1/4”	561	760
BWM-106	Mothållsnyckel 1-3/8”	616	835
BWM-107	Mothållsnyckel 1-7/16”	616	835
BWM-108	Mothållsnyckel 1-1/2”	697	945
BWM-110	Mothållsnyckel 1-5/8”	774	1050
BWM-111	Mothållsnyckel 1-11/16”	774	1050
BWM-112	Mothållsnyckel 1-3/4”	1 176	1595
BWM-113	Mothållsnyckel 1-13/16”	1 243	1685
BWM-114	Mothållsnyckel 1-7/8”	1 294	1755
BWM-200	Mothållsnyckel 2”	1 379	1870
BWM-201	Mothållsnyckel 2-1/16”	1 412	1915
BWM-202	Mothållsnyckel 2-1/8”	1 449	1965
BWM-203	Mothållsnyckel 2-3/16”	1 449	1965
BWM-204	Mothållsnyckel 2-1/4”	1 497	2030
BWM-206	Mothållsnyckel 2-3/8”	1 567	2125
BWM-208	Mothållsnyckel 2-1/2”	1 844	2500
BWM-209	Mothållsnyckel 2-9/16”	1 962	2660
BWM-211	Mothållsnyckel 2-11/16”	3 223	4370
BWM-212	Mothållsnyckel 2-3/4”	3 393	4600
BWM-214	Mothållsnyckel 2-7/8”	3 522	4775
BWM-215	Mothållsnyckel 2-15/16”	3 607	4890
BWM-300	Mothållsnyckel 3”	3 607	4890
BWM-302	Mothållsnyckel 3-1/8”	3 950	5355
BWM-304	Mothållsnyckel 3-1/4”	5 026	6815
BWM-306	Mothållsnyckel 3-3/8”	5 458	7400
BWM-308	Mothållsnyckel 3-1/2”	5 532	7500
BWM-312	Mothållsnyckel 3-3/4”	5 790	7850
BWM-313	Mothållsnyckel 3-13/16”	5 790	7850
BWM-314	Mothållsnyckel 3-7/8”	10 267	13920
BWM-402	Mothållsnyckel 4-1/8”	10 916	14800
BWM-404	Mothållsnyckel 4-1/4”	11 941	16190
BWM-408	Mothållsnyckel 4-1/2”	13 733	18370
BWM-410	Mothållsnyckel 4-5/8”	13 733	18620
BWM-414	Mothållsnyckel 4-7/8”	15 393	20870
BWM-500	Mothållsnyckel 5”	18 247	24740
BWM-506	Mothållsnyckel 5-3/8”	20 917	28360
BWM-608	Mothållsnyckel 6-1/2”	32 703	44340

MAGNETISK MOTHÅLLSNYCKEL – MAX TILLÅTET MOMENT

Metriska storlekar

HYTORC ARTIKELNUMMER	BENÄMNING	MAX TILLÅTET MOMENT	
	METRISK (mm)	TUM (ft-lbs)	METRISK (Nm)
BWM-27mm	Mothållsnyckel 27mm	339	460
BWM-30mm	Mothållsnyckel 30mm	479	650
BWM-32mm	Mothållsnyckel 32mm	561	760
BWM-36mm	Mothållsnyckel 36mm	616	835
BWM-41mm	Mothållsnyckel 41mm	774	1050
BWM-45mm	Mothållsnyckel 45mm	1 176	1595
BWM-46mm	Mothållsnyckel 46mm	1 243	1685
BWM-50mm	Mothållsnyckel 50mm	1 379	1870
BWM-55mm	Mothållsnyckel 55mm	1 449	1965
BWM-60mm	Mothållsnyckel 60mm	1 567	2125
BWM-63mm	Mothållsnyckel 63mm	1 844	2500
BWM-65mm	Mothållsnyckel 65mm	1 962	2660
BWM-70mm	Mothållsnyckel 70mm	3 393	4600
BWM-75mm	Mothållsnyckel 75mm	3 607	4890
BWM-80mm	Mothållsnyckel 80mm	3 950	5355
BWM-85mm	Mothållsnyckel 85mm	5 458	7400
BWM-90mm	Mothållsnyckel 90mm	5 532	7500
BWM-95mm	Mothållsnyckel 95mm	5 790	7850
BWM-100mm	Mothållsnyckel 100mm	10 429	14140
BWM-105mm	Mothållsnyckel 105mm	10 916	14800
BWM-110mm	Mothållsnyckel 110mm	12 509	16960
BWM-115mm	Mothållsnyckel 115mm	13 549	18370
BWM-120mm	Mothållsnyckel 120mm	13 925	18880